

Catalog 2026

BLAU aquaristic

Aquariums

Cubic **Panoramic**

Elegantes acuarios de cristal pulido con el frontal doblado, de máxima transparencia, perfectos para crear nano-acuarios tanto de agua dulce como marinos, así como acuarios para principiantes o tanques de cuarentena.
Incluye tapa de cristal con soportes, y una alfombrilla para apoyar el acuario.

Elegant bended polished glass aquariums, of maximum transparency, perfect for creating nano aquariums both freshwater and marine, as well as for beginners or quarentine aquariums.
Includes polished glass cover and mat to stand the aquarium.

Cubic **Aquascaping**

Acuarios de cristal ÓPTICO Ultra claro con 92% de transmitancia y silicona transparente, pensados para los paisajistas más exigentes.
Contiene: urna de crital óptico + tapa con soportes + alfombrilla de goma EVA blanca.

OPTI-White Ultra Clear (92% trasnmittance)glass aquarium with transparent silicone, designed for the most demanding aquascapers.
Contents: opti-white glass tank + glass cover with stand + EVA foam mat.

Cubic **Paludarium**

Aqua-terrarios con cristal frontal más bajo para recrear paludariums.
Hechos de cristal óptico y con agujeros en la parte posterior para la entrada de los tubos de filtración.

Aqua-terrariums with lower front glass to recreate paludariums.
Made of optical glass and with holes on the back for the entry of the filtration tubes.

WHITE GLASS



WHITE GLASS





Cubic **Panoramic**

Reference	Model	Measures*	Liters
7783118	**C.Panoramic 13**	31x18x24	13
7784025	**C.Panoramic 28**	40x25x28	28
7784528	**C.Panoramic 38**	45x28x30	38
7782025	**C.Panoramic 10**	20x20x25	10
7782530	**C.Panoramic 19**	25x25x30	19
7783035	**C.Panoramic 30**	30x30x35	30
7784516	**C.Panoramic 17**	45x24x16	17
7786236	**C.Panoramic 80**	62x36x36	80
7784545	**C.Panoramic 91**	45x45x45	91

*cm

Cubic **Aquascaping**

Reference	Model	Cm and Vol.	
7785042	**Cubic Aquascaping 42**	35x35x35	42
7785064	**Cubic Aquascaping 64**	40x40x40	64
7785091	**Cubic Aquascaping 91**	45x45x45	91
7785028	**Cubic Aquascaping 28**	40x25x28	28
7785038	**Cubic Aquascaping 38**	45x28x30	38
7785080	**Cubic Aquascaping 80**	62x36x36	80
7785017	**C. Aquasc.17 Shallow**	45x24x16	17
7785044	**C. Aquasc. 44 Shallow**	62x36x20	44

Cubic **Paludarium**

Reference	Model	Measures*	Vol.
7781035	**Paludarium 35**	35x35x18/45	22
7781045	**Paludarium 45**	45x45x20/55	40

*Cm



Aquariums

Cubic **Selva**

Paludarios con sistema de filtración, cascada y neblina integrados.
Urnas de cristal óptico y silicona invisible.
Se suministra con nebulizador ultrasónico (Mist Maker), bomba de recirculación, materiales filtrantes y Coco Mat.

Paludariums with integrated filtration, waterfall and mist system.
Optical glass and invisible silicone urns.
Supplied with ultrasonic nebulizer (Mist Maker), recirculation pump, filter materials and Coco Mat.

Gran Cubic Exp.**Shallow**

Acuarios de poca altura donde la decoración y las plantas salen del acuario. Vidrio óptico y silicona transparente.

Low-rise aquariums where the decoration and plants come out of the aquarium. Optical glass and transparent silicone.

Gran Cubic **Experience**

La línea de acuarios Gran Cubic de Blau Aquaristic ha sido diseñada para combinar la estética con la eficiencia.
Cristal Ultra Claro de 92% de transmitancia
Sin tirantes ni refuerzos. Silicona transparente.
La gama Marine Gran Cubic incluye rebosadero Internal Overflow, Vortex Eductor y tubos de subida y bajada.

The line of aquariums Gran Cubic has been designed to combine esthetics with efficiency.
Ultra Clear Glass 92% transmittance
Rimless. Transparent silicone.
The Marine Gran Cubic series include Internal Overflow, Vortex Eductor and up and down pipes







Cubic **Selva**

Reference	Model	Measures	Vol.
7782035	**Selva 35**	35x35x18/45	22
7782045	**Selva 45**	45x45x20/55	40


Coco Mat


Mist Maker

Gran Cubic **E. Shallow**

Reference	Model	Measures	Vol.
7786230	**G.C.E Shallow 62**	62x62x30	115
7789230	**G.C.E. Shallow 92**	92x50x30	138
7782230	**G.C.E. Shallow 122**	122x50x30	183

Gran Cubic **Experience**

Reference	Model	Measures	Thick	Liters
7786262	**G.C.Experience 62**	62x62x62	10	238
7789250	**G.C. Experience 92**	92x50x50	10	230
7782250	**G.C.Experience 122**	122x50x50	12	300
7785260	**G.C.Expereince 152**	152x60x60	15	540
7786263	**Marine G.C.E. 62**	62x62x62	10	238
7789251	**Marine G.C.E. 92**	92x50x50	10	230
7782251	**Marine G.C.E. 122**	122x50x50	12	300
7785261	**Marine G.C.E. 152**	152x60x60	15	540



Gran C. **Super Aquascaping**

Acuario de vidrio óptico con 10 cm extra de profundidad para maximizar el espacio creativo y la sensación de escala.
Su transparencia superior y el ensamblaje con silicona clara de precisión ofrecen una visualización limpia, nítida y sin distracciones.
Un diseño minimalista pensado para aquascapers que buscan claridad absoluta y mayor libertad compositiva.

Optical-grade glass aquarium with 10 cm extra depth for greater creative space and enhanced visual scale.
Its superior clarity and clean clear-silicone finish deliver an unobstructed, minimalist viewing experience—ideal for advanced aquascaping layouts.

WHITE GLASS



Set Aquarium **Super Reef**

Acuario especial para arrecife con una profundidad extra de 10cm.
Cristal Ultra Claro con 92% de transmitancia.
Vinilo negro de fondo.
El set incluye : Acuario Super Reef, Ready sump 75, Mueble Gran Cubic blanco o negro , Internal Overflow con Vortex Eductor, Mangueras de subida y bajada.

Special aquarium for reef with an extra depth of 10cm.
Ultra Clear Glass with 92% transmittance.
Black vinyl background.
The set includes: Super Reef Aquarium, Ready sump 75, Gran Cubic white or black cabinet, Internal Overflow with Vortex Eductor, up and down hoses.

WHITE GLASS



Gran Cubic **Absolute AR Vision**

La línea Absolute AR Vision de Blau Aquaristic incorpora cristal **antirreflejante** de ultra-alta claridad, con una **transmitancia del 98%.**
Vidrio AR con transparencia superior al vidrio óptico de baja ironización. Tratamiento multicapa para la reducción de reflejos y máxima fidelidad cromática.

The Absolute AR Vision line by Blau Aquaristic features ultra-clear **anti-reflective glass with 98% light transmittance.**
AR glass offers higher transparency than standard low-iron optical glass, with a multi-layer coating that minimizes frontal and lateral reflections.

WHITE GLASS ANTI-REFLECTIVE



G.C **Super Aquascaping**

Reference	Model
7787092	**Gran Cubic Super Aquascaping 92**
	92x60x50 cm 276 litres
7787122	**Gran Cubic Super Aquascaping 122**
	122x60x50 336 litres

Gran Cubic **Super Reef**

Reference	Model
7799260	**SUPER REEF 92 WHITE** 276 litres
	92x60x50/ 92x60x130cm (w.cabinet)
7799261	**SUPER REEF 92 BLACK** 276 litres
	92x60x50/ 92x60x130cm (w.cabinet)
7792262	**SUPER REEF 122 WHITE** 366 litres
	122x60x50/ 122x60x130cm (b.cabinet)
7792263	**SUPER REEF 122 BLACK** 366 litres
	122x60x50/ 122x60x130cm (b.cabinet)

G.C. **Absolute AR Vision**

Reference	Model
7788092	**Gran Cubic Absolute AR Vision 92**
	92x60x50 276 litres Anti-Reflective
7788122	**Gran Cubic Absolute AR Vision 122**
	122x60x50 276 litres Anti-Reflective

*Measures in Cm. Thickness in mm.



Aquariums

Open Reef

Sobre la base de nuestro tradicional acuario de cristal curvado Cubic Panoramic 91 (45x45x45cm), creamos una auténtico nano reef profesional con rebosadero y sumidero.
Puede ser en cristal float y en óptico.

Based on our traditional Cubic Panoramic 91 curved glass aquarium (45x45x45cm), we created an authentic professional nano reef with overflow and sump.
It can be in float glass or optical.



Internal overflow system

All in One **Peninsula**

A partir del Cubic Aquascaping 80 hemos creado este acuario con filtración integrada y visión por tres lados.
Cristal óptico, silicona invisible, filtración integrada con filtro de calcetín y materiales filtrantes de primera calidad.

Starting from the Cubic Aquascaping 81 we have created this aquarium with integrated filtration and vision from three sides.
Optical glass, invisible silicone, integrated filtration with sock filter and top quality filter materials.

All in One

La misma urna que los exitosos Cubic 4545 y Cubic 6236 pero con un sistema de filtración integrado en la parte posterior del acuario.
El conjunto está compuesto de:
- Pantalla Mini Lumina (40 ó 60, según acuario)
- Bomba de retorno con accesorio de movimiento de agua Nano-Flo.
- Material filtrante Multipad.
- Skimmer en la versión marina.

The same tank of the succefull Cubic 4545 and Cubic 6236 with integrated filtration system in the back side of the aquarium.
The set contains:
- Mini Lumina light (40 or 60 depending on the tank).
- Pump with wave-maker accesory (Nano-Flo).
- Multipad filter media.
- Protein skimmer in the marine version







Open Reef

Ref. 7784547 **OpenReef**
Ref. 7784548 **Open Reef Experience** (optical)
Aquarium Measurements: 45 x 45 x 45 cm
Capacity: 91 liters
Sump Measurements: 38 x 38 x 40/50 cm
Capacity: 50 litres
The set includes tank, overflow, sump and tubes (cabinet not included)

All in One Peninsual

Ref. 7789084 **All In One Peninsula Marine**
Ref. 7789085 **All in One Peninsula FW**
Aquarium Measurements: 62 x 36 x 36 cm
Capacity: 80 liters
Optical white-glass: 6 mm
Sock filter 60mm
Filter media: bio glass, active carbon

All in One

Reference	Model	Volum
7789080	All in One 80 Marine Black	80
7789081	All in One 80 Fresh Water Black	80
7789082	All in One 80 Marine White	80
7789083	All in One 80 Fresh Water White	80
7789090	All in One 91 Marine Black	91
7789091	All in One 91 Fresh Water Black	91
7789092	All in One 91 Marine White	91
7789093	All in One 91 Fresh Water White	91

Ready Sump

Urnas de cristal para la filtración en acuarios marinos.
Con tres divisiones y compartimento estanco para el agua de relleno.
División de nivel constante para el espumador.
Cristal frontal más bajo para facilitar las tareas de mantenimiento.

Glass tank for the marine aquarium filtration.
With three divisions and sealed compartment for water refill.
With constant water level compartment for the skimmer.
Lower front glass for easy maintenance.



Cubic stand
HD Core

Los nuevos muebles de Blau Aquaristic, fabricados en la Unión Europea y cumpliendo todas las normativas ambientales, están construidos en MDF MR Black Core de alta densidad, garantizando máxima estabilidad y resistencia a la humedad.
La colección se presenta en dos acabados de alta calidad: High Glossy White y High Glossy Black, ambos ofrecen superficies muy resistentes y de gran brillo.
El interior, completamente libre y con 75 cm de altura útil, proporciona un espacio amplio y práctico para equipos y mantenimiento.
Diseñados para combinar elegancia, durabilidad y funcionalidad, representan la nueva generación de muebles premium para acuariofilia.

The new Blau Aquaristic aquarium cabinets, manufactured in the European Union and fully compliant with all environmental regulations, are built using high-density MDF MR Black Core, ensuring maximum stability and moisture resistance.
The collection is available in two premium high-gloss finishes:High Glossy White and High Glossy Black, both surfaces offer exceptional durability, high reflectivity, and easy maintenance.
The interior is completely open, providing 75 cm of usable height for equipment, filtration, and cable management.
Designed to combine elegance, durability, and functionality





MDF MR
"HD Black Core"



Ready Sump

Reference	Model	Measures
7780038	**Ready Sump 38**	38x38x40
7780055	**Ready Sump 52**	52x38x40/50
7780075	**Ready Sump 75**	75x40x40/50
7780101	**Ready Sump 100**	100x40x40/50

Cubic and Gran Cubic Stand HD Core

Model	Measures	High Glossy Black	High Glossy White
Cubic Stand 4545 HD Core	45x45x80	7794510	7794500
Cubic Stand 6236 HD Core	62x36x80	7796210	7796200
Gran Cubic Stand 6262 HD Core	62x62x80	7796265	7796266
Gran Cubic Stand 9250 HD Core	92x50x80	7799254	7799253
Gran Cubic Stand 9260 HD Core	92x60x80	7799264	7799263
Gran Cubic Stand 12250 HD Core	122x50x80	7792253	7792254
Gran Cubic Stand 12260 HD Core	122x60x80	7792265	7792264
Gran Cubic Stand 15260 HD Core	152x60x80	7795263	7795264

Skimmers

MKB series

Cuerpo del skimmer acrílico en forma de botella de leche clásica, para un óptimo rendimiento.
Gran ahorro de espacio (bomba interna y válvula de guillotina).
Bomba de corriente continua con controlador de potencia de 0 a 100%.
3 niveles de regulación para un mejor control de espumado: potencia de la bomba, entrada de aire y salida de agua.
El soporte del silenciador gira 360º lo que permite buscar la mejor situación de éste.
Silenciador con entrada de ozono.
Pies de silicona anti-vibración.
Sonda de nivel en la copa para evitar el rebosamiento.
Totalmente desmontable.
Funcionamiento silencioso.
Máxima inyección de aire.

Classic milk bottle body shape, for an optimum performance.
Super space saver design (internal pump and knife gate valve).
0-100% power dimmable DC pump.
Three regulation levels for a better skim control: pump power, air intake and water output.
The silencer bracket turns 360º allowing its better placement.
Silencer with ozone intake.
Silicone feet anti-vibration.
Level sensor to avoid the cup overflow.
Fully removable body for full cleaning.
Silent operation.
Optimal air injection.



Scuma **MKB 130 DC**



Scuma **MKB 160 DC**



Scuma **MKB 200 DC**



Scuma **MKB 250 DC**

Reference	Model	PUMP	Watts (max.)	Diameter	Height	Footprint	Injected air	Working w. level	Aquarium (Max.)
7700130	**MKB 130 DC**	RM 1.5KDC	12 w	130 mm	478 mm	152x140mm	500 l/h	100-160 mm	500 l.
7700160	**MKB 160 DC**	RM 2.3KDC	20 w	160 mm	538 mm	182x170mm	600 l/h	100-200 mm	1000 l.
7700202	**MKB 200 DC**	RM 4.5KDC	35 w	200 mm	560 mm	223x210mm	1500 l/h	150-250 mm	2000 l.
7700252	**MKB 250 DC**	RM 8KDC	40 w	250 mm	580 mm	273x260mm	2500 l/h	150-250 mm	3500 l.

MKB series


Sensor de nivel Anti-desbordamiento
Anti-overflow level sensor
Entrada de aire regulable
Adjustable air inlet
Soporte del silenciador giratorio 360º
360º turnable air silencer bracket
Entrada de Ozono independiente
Independent Ozone air intake
Salida con ajuste fino
Fine adjustement gate outlet
Cuerpo acrílico en forma de “botella de leche”
Acrylic “Milk Bottle body shape”
Bomba regulable 0-100% Reef Motion DC
Reef Motion DC pump 0-100% dimmable
Totalmente desmontable para una fácil limpieza
Fully removable for easy cleaning
Óptimo ahorro de espacio
Optimal space saving
Topes de silicona anti-vibración
Anti-vibration silicone feet

Skimmers

Manual **Cup Cleaners**

Facilita el mantenimiento y la limpieza del vaso recolector del skimmer a la vez que mejora su rendimiento.
It facilitates the maintenance and cleaning of the skimmer collection cup while improving its performance.

Nano Skimmers

Separadores de proteinas o skimmer de pequeñas dimensiones para acuarios marinos hasta 300 litros.
Fabricados totalmente en metacrilato.
Funciona con una bomba de corriente continua por lo que su consumo eléctrico es muy bajo.
Especialmente diseñado para nano-acuarios.
Son interiores, deben de ser colocados dentro de la urna o en un compartimento interior de filtración.

Protein skimmers of small dimensions for marine aquariums up to 300 liters.
Made entirely of methacrylate.
It works with a direct current pump so its electrical consumption is very low.
Specially designed for nano-aquariums.
They are internal, they must be placed inside the tank or in a filtration compartment.









Manual Cup Cleaners

Reef 7700135 Manual Cup Cleaner for MKB 130
Reef 7700165 Manual Cup Cleaner for MKB 160
Reef 7700205 Manual Cup Cleaner for MKB 200
Reef 7700255 Manual Cup Cleaner for MKB 250

Scuma **0635**

7700635 **Scuma 0635**
Up to 120 litres
33 x 10 x 7 cm
DC pump 12v
Air:150 l/h

Scuma **0720**

7700720 **Scuma 0720**
Up to 200 litres
33x12x8 cm
DC pump 12v
Air:220 l/h

Scuma **0730**

7700730 **Scuma 0730**
Up to 300 litres
41x12x8 cm
DC pùmp 12v
Air: 350 l/h



Prefilters

Filter **Sock** Sytem

Ayuda a mantener el agua cristalina.
Se puede quitar fácilmente para limpiar.
Mejora el rendimiento de los otros filtros al retrasar su obstrucción.
Calcetín de 100 mm de diámetro.
Calcetín de poro de 100 micras.

Help keep water crystal clear.
Can be easily removed for cleaning.
Improves the performance of the other filters by delaying their clogging.
100 mm diameter sock.
225 micron pore sock.

Filter **Roll**

Filtración eficiente gracias a la regeneración automática de la tela filtrante.
Evita que la sustancia de desecho permanezca en contacto con el agua.
Ahorra espacio gracias a su diseño compacto.
Reduce el trabajo de mantenimiento de los medios filtrantes.

Efficient filtration thanks to automatic regeneration of the filter fleece.
It prevents the waste substance from remaining in contact with the water.
Its compact design saves space in the sump.
Reduces maintenance work on filter media.







Filter **Sock** System

Reference: 7710050
Measures: 15x13,5x15 cm
Inlet diameter: 32 mm
Sock pore: 225 µ
Sock dimensions: L 25cm Ø 100mm
Reference: 7710051 **Spare Sock 10**
For All inOne Peninsula aquarium order:
7710052 **Spare Sock 6** L 25cm Ø 60mm

Filter **Roll 1500**

Reference: 7751500
Measures: 405x165x185 mm
Filtration Flow: 1500 l/h
Roll width: 72 mm
Water inlet: 32 mm or 30 mm hose

Ref.7751501 **Roll Fleece 1500**
(spare roll for FR 1500) (72 mm)

Filter **Roll 3000**

Reference: 7753000
Measures: 405x195x185 mm
Filtration Flow: 3000 l/h
Roll width: 100 mm
Water inlet: 40 mm or 40 mm hose

Ref. 7753001 **Roll Fleece 3000**
(spare roll for FR 3000) (100 mm)

Reactors

Fluidized reactor

Los reactores de lecho fluido son la forma óptima de utilizar los Bio-pellets para la eliminación de Nitratos y Fosfatos en acuario.
Evita la formación de Sulfuro de Hidrógeno por mala circulación de agua.

The Fluidized Reactors are the optimal way to use the Bio-pellets for removing nitrates and phosphates in the aquarium.
Prevents formation of hydrogen sulfide by poor water circulation.

Bio Pellets

Los Bio Pellets de Blau Aquaristic están hechos de polímeros 100% biodegradables. Están especialmente diseñados para su uso en acuicultura por lo que está garantizada la ausencia de tóxicos.
Se recomienda usar en reactores de lecho fluido y en acuarios con separador de proteínas.
Eliminan eficientemente nitratos y fosfatos del agua.
Dosis: 100 ml por cada 100 litros de agua.
Reponer cada 6 ó 12 meses en función del consumo por las bacterias.

The Blau Aquaristic Bio Pellets are made of 100% biodegradable polymer. They are specially designed for use in aquaculture and is therefore guaranteed the absence of toxic substances.
Recommended for use in fluid bed reactors and aquaria with protein skimmer.
Efficiently remove nitrates and phosphates from water.
Dosage: 100 ml per 100 liters of water.
Replace every 6 or 12 months according to consumption by bacteria.



Fluidized Reactor **FR60**

Internal fluidized reactor
Reference: 7750050
Measures: 465 x 138 x 138 mm
Aquarium: 100 liters
Pump: 5,5 w DC Pump
Media Capacity: 100 ml



Fluidized Reactor **FR110**

Model	**FR-90**	**FR-110**	**FR-150**
Reference	7750090	7750110	7750150
Height	300 mm	400 mm	400 mm
Diameter	90 mm	110 mm	150 mm
Inflow	16 mm	20 mm	20 mm
Out flow	16 mm	20 mm	20 mm



Bio Pellets

7740250 Bio Pellets 250 ml
7740500 Bio Pellets 500 ml
7741000 Bio Pellets 1000 ml

Calcium reactors

Es uno de los mejores sistemas para un aporte automatizado y constante de calcio y carbonatos.
Fácil instalación.
Adición continua de carbonatos y calcio.
Aprovechamiento de todo el CO2 inyectado.

This is one of the best systems for providing an automatic and constant supply of calcium and carbonates. Easy to install. Continuous addition of carbonates and calcium.
Total use of injected CO2.



Calcireactor **CR**

Model	**CR-110**	**CR-200**
Reference	7750111	7750200
Dimensions	55x25x13	58x22x32
Diameter	110 mm	200 mm
Aquarium	2000 liters	3000 liters
Pump	RM 1.5KDC	RM 2.3KDC
Power	18 w	25 w

Kalk Stirrers

Para la introducción de grandes cantidades de calcio en el acuario mediante la disolución continua de hidróxido de calcio (Ca(OH)2).
Fácil de instalar.
Mezclador magnético continuo
Velocidad ajustable del mezclador magnético
Ahorro de espacio
Desmontable para facilitar la limpieza

For the introduction of large quantities of calcium into the aquarium by continuous dissolution of calcium hydroxide (Ca(OH)2).
Easy to install.
Continuous magnetic mixer
Adjustable speed of the magnetic mixer
Space saving
Detachable for easy cleaning



Kalk Stirrers

Model	**KS-120**	**KS-150**	**KS-200**
Reference	7730120	7730150	7730200
Dimensions (cm)	51x21x17	51x21x21	51x26x26
Diameter	120 mm	150 mm	200 mm
Aquarium	< 500L.	< 1000L.	<1500L.

Chaetomorpha Reactors

La manera natural para combatir el exceso de nutrientes en el acuario marino.
Optimiza el espacio y asegura una buena circulación del agua.
Las paredes del reactor son de color blanco para aprovechar mejor la luz proyectada desde su interior.
Iluminación por LED con combinación de colores para optimizar la fotosíntesis.

The natural way to combat excess of nutrients from the reef aquarium.
Optimize the space and ensure good water flow.
The white walls of the reactor ensures a better use of the light projected from within.
LED lighting with color combination to optimize photosynthesis.



Chaetoreactor

Model	**CHR-160**	**CHR-200**
Reference	7750160	7750201
Dimensions (cm)	57x22x27	58x26x31
Diameter	110 mm	200 mm
Aquarium	1500 liters	2500 liters
Power (LED)	36w	36w



Reef Salt

SPS grade Reef Salt

Su fórmula altamente enriquecida en Calcio, Magnesio, Potasio y Estroncio la hace especialmente indicada para acuarios con gran crecimiento de corales SPS.
Totalmente libre de nitratos, fosfatos, silicatos, metales pesados y otros contaminantes.
Todos los elementos presentes en las mismas concentraciones que en el agua de mar natural.
Fácil disolución sin sedimentos.

Composition (in mg/l a 35°/$_{00}$ salinity):

Cl^-:17550	SO_4^{2-}:2400	Ca^{2+}:440	Br^-:30	B:5.0	Li^+:0.15
Na^+:9500	Mg^{2+}:1425	K^+:385	Sr^{2+}:9.75	F:0.95	Fe:0.13

Trace elements (in µg/l):

I:58	Zn:5	Al:2.3	Ni:1.8	Cu:0.5	Vit-B1:450
Mo:10	V:2.5	Ba:2.2	Ti:1	Cs:0.4	Vit-B12:400.

KH:7-11 pH:8.10-8.50

Highly enriched formula with Calcium, Magnesium, Potassium and Strontium, makes it particularly recommended for aquariums with large growth of SPS corals.
Free of nitrates, phosphates, silicates and heavy metals.
It contains all the trace elements as in natural seawater, same concentrations equal or higher.
Rapid dissolution without waste.

Highly Enriched

1390 - 1450 ppm (NSW 1240 ppm) **Mg^{++}** Magnesium	350 - 410 ppm (NSW 326 ppm) **K^+** Potassium
420-450 ppm (NSW 343 ppm) **Ca^{++}** Calcium	9.0-10.50 ppm (NSW 6.86 ppm) **Sr^{++}** Strontium

NSW = Natural Sea Water value







Reef Salt SPS Grade

7740020 **20 Kg Reef Salt**
bucket to prepare 570 litres of quality reef water.

7740004 **4 Kg Reef Salt**
plastic bag to prepare 114 litres of quality reef water.

7740030 **1 Kg Reef Salt.**
Aluminum foil bag with ziplock
To prepare 28,5 litres of high quality reef water.

Reeffractometer

Escala específica para acuario marino.
Temperatura autocompensada ATC.
Fácil lectura.
Contiene:
Refractómetro óptico.
Bolsa de transporte.
Pipeta.
Destornillador para calibración.
Gamuza de limpieza.

Specific scale for marine aquarium.
Auto temperature compensation ATC
Easy to read.
Contains:
Optical refractometer.
Transportation bag.
Pipette.
Screwdriver for calibration.
Cleaning cloth.





Reeffractometer

7720000 Reefactometer

Filter Media

Bio-rings

Canutillos cerámicos óptimos como substrato colonizable por las bacterias responsables de la filtración biológica tanto en acuarios de agua dulce como en marinos.
Su alta porosidad crea una superficie útil colonizable de más de 600 m2 por litro de material.
Al favorecer la creación del ciclo biológico de la nitrificación ayuda a la eliminación de amonio y nitritos en el agua.
No altera el pH del agua

Ceramic rings optimal as a colonizable substrate for the bacteria responsible for biological filtration in both freshwater and marine aquariums.
Its high porosity creates a colonizable useful surface of more than 600 m2 per liter of material.
By favoring the creation of the biological cycle of nitrification helps the elimination of ammonium and nitrites in water.
Does not alter the pH value of the water.

Bamboo Active Carbon

Producido siguiendo el tradicional sistema japonés.
Su mayor superficie filtrante respecto al carbón convencional le confiere una capacidad filtrante 20 veces superior.
Debido a su alta eficiencia se recomienda para tratamientos de agua que deben de ser realizados en un periodo corto de tiempo.

Produced following the traditional Japanese system.
Its larger filtering surface compared to conventional carbon gives it a filtering capacity 20 times higher.
Due to its high efficiency, it is recommended for water treatments that must be carried out in a short period of time.

Multipad Foampad

Multipad
Medios filtrantes compuestos por diferentes capas de esponjas impregnadas con sustancias con propiedades absorbentes específicas:
Esponja de poro grande/ esponja de poro pequeño/ Carbón activado/reductor de amonio / Reductor de nitrato /reductor de fosfato.
Se puede utilizar tanto para agua dulce como marina.
Foampad:
Medio filtrante compuesto por dos capas de esponja con diferentes poros.
Multi-pad
Filter media made up of different layers of sponges impregnated with substances with specific absorbent properties:
large pore sponge/small pore sponge / Activated carbon / ammonium reducer / nitrate reducer /phosphate reducer
It can be used for both fresh and marine water.
Foampad:
Filter medium composed of two layers of sponge with different pores.



Bio-rings

7700070 **Bo-rings**
300 gr



Bamboo Active Carbon

7700071 **Bamboo Active Carbon**
200 gr for 100 liters of aquarium water



Multipad Foampad

7700075 **Multipad**
7700076 **Foampad**

ATO

Level Controller

Permite controlar y reponer el agua de evaporación por medio de un sensor y una bomba.
La sonda se sostiene al cristal por un imán.
Con el sistema Dual se obtiene más seguridad gracias a la lectura de dos sensores.
Contiene:
Sonda de nivel (1 en el Single y 2 en el Dual)
Bomba de 200 l/h
Tubo rígido en “U” y tubo de silicona.

Allows control and refill the evaporation water by a sensor and a pump.
The probe is held to the glass by a magnet.
With the dual controller you have more safety with 2 sensors reading.
Contains:
1 Sensor level (Single Controller) or 2 (Dual)
Pump 200 l / h
Rigid "U" and silicone hose.



Overflows

External

Los rebosaderos son dispositivos utilizados principalmente en acuarios marinos que permiten transferir agua del acuario al sumidero sin vaciar el tanque, manteniendo siempre el mismo nivel: baja exactamente el mismo volumen de agua que sube.
Los rebosaderos externos permiten convertir un acuario estándar en un acuario marino sin necesidad de perforar el cristal, ya que funcionan mediante el principio del sifón.

The overflows are devices used mainly in the marine aquarium that allow the passage of water from the aquarium to the sump without emptying the aquarium, as much water goes down from the aquarium as it goes up.
External overflows allow you to convert a normal aquarium into a marine aquarium since it is not necessary to make holes, they work by the siphon principle.



Internal

Los rebosaderos internos requieren agujeros en el cristal.
La rejilla de entrada se puede extraer facilmente para su limpieza.
Funcionamiento silencioso.
Inyector de 1/2" no incluido

Internal overflows require holes in the glass.
The intake grille can be easily removed for cleaning.
Silent operation.
1/2" injector not included





Single Level Controller
Dual Level Controller

7710021 **Single Level Controller**
7710022 **Dual Level Controller**
Pump: DC 3,5w - 200 l/h- Hmax 2m
Magnet holder
Silicone hose

Overflow **1500**

Reference: 7710005
Measures: 21x12,8x19,3 cm
Outlet pipe: 1 x 25 mm
Max. flow: 1500 l/h.
Silent operation

Overflow **3000**

Reference: 7710010
Measures: 21x21,5x19,3 cm
Outlet pipe: 2 x 25 mm
Max flow: 3000 l/h
Silent operation

Internal Overflow 32

Reference: 7710031
Oulet diameter: 32 mm
Inlet diameter: 20 mm
Inlet screw: 1/2”
Max. flow: 1500 l/h

Internal Overflow 40

Reference: 7710045
Oulet diameter: 40 mm
Inlet diameter: 20 mm
Inlet screw: 1/2”
Max. flow: 3000 l/h



Cooling

Nano Ventilador +

Ventilador para acuarios hasta 60 litros
Reduce la temperatura del agua entre 2 y 3 ºC
Con termostato incorporado
3 velocidades de giro.
Orientable
En color blanco o negro.

Up to 60 liters aquarium fan.
2-3ºC temperature reduction.
Build in temperature sensor and regulator.
3 fan speed.
Orientable.
White or black.

Fan-controller

Controlador para ventiladores de acuario
Enciende o apaga los ventiladores en función de la temperatura seleccionada.
Permite seleccionar 3 velocidades.
Rango de temperatura de 10 a 40ºC.
Display digital.
Acepta transformadores hasta 2 A.

Aquarium fan controller
Fans turned on/off depending on the selected temperature.
3 different fan speeds.
Temperature range from 10 to 40ºC
Digital display.
For power supplies up to 2A.

Aquaventilador

La forma más económica de bajar la temperatura del acuario por medio del aumento de la evaporación del agua.
Los ventiladores son silenciosos y se adaptan fácilmente al cristal o al marco del acuario.

The cheapest way to lower the temperature of the aquarium by increasing the water evaporation.
The fans are quiet and easily adapt to the glass or the frame of the aquarium.







Nano Ventilador

7776220 **Nano Ventilador Plus Black**
7776221 **Nano Ventilador Plus White**

Fan Controller

7776210 **Fan Controller**

Aquaventilador

Reference	Model	Fans quantity
7776202	**Aquaventilador 2**	2
7776204	**Aquaventilador 4**	4
7776206	**Aquaventilador 6**	6



Water Pumps

Reef Motion DC

Bombas de agua de corriente continua (24v) para acuarios marinos y de agua dulce.
Ahorra hasta un 65% de energía respecto bombas de similares características.
Potencia de la bomba completamente regulable de 0 a100%.
Funcionamiento silencioso.
Controlador conectable a sondas de nivel opcionales.
Regulable a traves de ordenador acuarístico (tipo APEX, IKS, Profilux, Aquatrónica) a través de un puerto 1-10vol .
Hasta tres periodos de alimentación programables.
Autoprotección de seguridad con autoarranque automático.
Mensajes de error por pantalla.
Instalación interna y externa.

DC (24v) water pump suitable for freshwater and marine aquariums.
Energy saving (65% off) respect pump of similar characteristics.
Pump power fully dimmable from 0 to 100%.
Silent operation.
Pump controller connectable to level sensors (optional).
Port (1-10vol) for aquaristic computer control (Apex, IKS, Aquatronica, Profilux).
Up to 3 feeding times programmable.
Security self-protection with auto-start.
Operating error messages.
Internal and external installation.





Reef Motion 1.5KDC

Ref. 7795015
Max. Flow:1800 l/h
Height: 3,5 m (11,5 ft)
Power:18w
Power supply: 24v 1A
Outlet pipe:16/20 mm
Outlet thread: 1"
Inlet pipe: 20 mm
Inlet thread: 1"
93x62x107 mm



Reef Motion 1.5KDC

Ref.7790202
Max. Flow: 2300 l/h
Height: 4,5 m (14,8 ft)
Power:28w
Power supply: 24v 1,5A
Outlet pipe: 20 mm
Outlet thread: 1"
Inlet pipe: 20 mm
Inlet thread: 1"
121x73x118 mm



Reef Motion 4.5KDC

Ref.7795045
Max. Flow: 4500 l/h
Height: 4,4 m (14,43 ft)
Power: 53w
Power supply: 24v 3A
Oulet pipe: 25 mm
Outlet thread: 1 1/4"
Inlet pipe: 25 mm
Inlet thread: 1 1/4"
180x95x155 mm



Reef Motion 8KDC

Ref. 7795008
Max. Flow: 8000 l/h
Height: 4,3 m (14 ft)
Power: 70w
Power supply: 24v 5A
Outlet pipe: 32mm
Outlet thread: 1 1/2"
Inlet pipe: 32 mm
Inlet thread: 1 1/2"
205x108x171 mm



Reef Motion 12KDC

Ref. 7795012
Max. Flow: 12000 l/h
M.Height: 5 m (16 ft)
Power: 95w
Power supply: 24v 6A
Outlet pipe: 32 mm
Outlet thread: 1 1/2"
Inlet pipe: 32 mm
Inlet thread: 1 1/2"
205x108x171mm

Reef Motion **PRO**

Bombas de agua de conversión de frecuencia inteligente, que pueden mover hasta 70.000 l/h con consumos reducidos.
Su funcionamiento inteligente permite ahorrar hasta un 70% de energia.
Pueden ser usadas tanto en agua dulce como marina.
Muy compactas.
Funcionamiento silencioso.
Salida ajustable 360ª.
Control remoto sin cables.

Smart frequency conversion water pumps, that can move up to 70,000 l/h with reduced consumption.
Its intelligent operation allows to save up to 70% energy.
Can be used in both fresh and marine water.
Very compact.
Silent operation.
60º adjustable outlet.
Wireless remote control.









Reef Motion PRO 26K

Ref. 7795026
Maximum Flow: 26.000 l/h
Maximum Height: 4.1 m
Maximum Power: 76w
Oulet thread: 2”
Inlet thread: 2”
Measures: 26,5x13,5x(H)22,5 cm

Reef Motion PRO 38K

Ref. 7795038
Maximum Flow: 38.000 l/h
Maximum Height: 4.8 m
Maximum Power: 250w
Oulet thread: 2”
Inlet thread: 2”
Measures: 26,5x16x(H)24,5 cm

Reef Motion PRO 72K

Ref. 7795072
Maximum Flow: 72.000 l/h
Maximum Height: 7m
Maximum Power: 480w
Oulet thread: 2”
Inlet thread: 2”
Measures: 26,5x16x(H)24,5 cm

Water Pumps

Level Sensors

El controlador de las Reef Motion DC permite conectar hasta 2 sensores de nivel, que pueden ser de la misma posición o diferente. De este modo se puede controlar que la bomba no funcione si hay un desbordamiento o cuando esté el nivel muy bajo en el depósito de salida de agua.
El sensor de máxima para la bomba si hay desbordamiento y el de mínima si el nivel es muy bajo.

The Reef Motion DC controller allows you to connect up to 2 level sensors, which can be in the same position or different. In this way it can be controlled that the pump does not work if there is an overflow or when the level is very low in the water outlet tank.
The maximum sensor stops the pump if there is overflow and the minimum sensor if the level is very low.



Level Sensors

7799008 **Maximum** Level Sensor
The sensor stops the pump when the float is up.

7799009 **Minimum** Level Sensor
The sensor stops the pump when the float is down.

Pinwheel Impellers

Rotores de ruedas de pines para las bombas Reef Motion DC, para el uso en skimmers (separadores de proteinas).
Especialmente diseñados para obtener el máximo rendimiento con el menor ruido y vibraciones.
Su funcionamiento asegura un perfecto batido de la mezcla agua-aire y la formación de microburbujas, obteniéndose un espumado intensivo.

Pin wheels impellers for Reef Motion DC pumps , to use in protein skimmers.
Specially designed for maximum performance with less noise and vibration.
Its operation ensures a perfect water-air mix and fine microbubbles mixture, yielding intensive foaming.



Pinwheel Impellers

7795015PW Pinwheel Impeller **1.5KDC**
7790202PW Pinwheel Impeller **2.3KDC**
7795004PW Pinwheel Impeller **4KDC**
7795045PW Pinwheel Impeller **4.5KDC**
7795008PW Pinwheel Impeller **8KDC**
7795012PW Pinwheel Impeller **12KDC**

Water accelerators

Mejoran la circulación del agua en el acuario ya sea aumentando el volumen de agua movido, como repartiendo mejor el flujo.

They improve the circulation of water in the aquarium, either by increasing the volume of water moved, or by better distributing the flow.



6 pcs Extension



Nano-Flo

Surface wave maker
Minimum flow 1200 l/h



Vortex Eductor

Increase up to 4 times the water flow



Rotative Eductor

It increases up to 4 times the flow of the pump at the same time that it creates a wave movement due to its rotating device.

7780048 6 pcs Extension
7780040 Nano-Flo (1/2" + 3/4")
7780032 Vortex Eductor (1/2" + 3/4"+1")
7780045 Rotative Eductor (1/2" + 3/4"+1")

Single Dosing

Nueva bomba dosificadora de un solo cabezal:
Permite dosificar entre 1 y 99 ml por dosis
Intervalos entre dosis de 1 hora hasta 7 días
Mantiene la última programación incluso después de un corte en el suministro eléctrico.
Dosificación fácilmente calibrable.
Cabezal extraible sin necesidad de abrir la bomba.
Funciona a 12 voltios.

New programmable one head peristaltic pump:
Allows to dose between 1 and 99ml.
Gap between doses: from 1 hour to 7 days.
Keeps the last programming after power cut.
Dose easily programmable.
Pull-out head without having to open the pump.
Performance at 12V.



Single Dosing Pump

7794017 **Single** Dosing Pump
7794012 Spare dosing pump head
7794013 Spare dose pipe

Acrylic Liquid Tanks

Elegantes y prácticos depósitos de metacrilato para los líquidos dosificables por las bombas peristálticas.

Elegant and practical acrylic tanks for dosable liquids by peristaltic pumps.





Acrylic liquid tanks

7794029 **Acrylic liquid tank**
Capacity: 1 x 1800 ml
Footprint: 108 x 108 mm
Height: 174 mm

7794030 **Triple acrylic liquid tank**
Capacity: 3 x 1800 ml
Footprint: 316 x 108 mm
Height: 174 mm

Surface Skimmer

Elimina la capa oleosa que se forma en la superficie del agua mejorando el intercambio gaseoso, así como la penetración de la luz en el acuario.
El cabezal se ajusta automáticamente al nivel de agua para un funcionamiento óptimo y continuo.
Silencioso.
Flujo de agua modulable
Para acuarios de agua dulce y marinos.

Removes the oily layer that forms on the surface of the water, improving the gas exchange as well as the light penetration into the aquarium.
The head is automatically adjusted to the water level for optimum and continuous operation.
Silent.
Adjustable water flow rate.
For freshwater and marine aquariums.



Surface Skimmer

7700080 **Surface Skimmer**
For aquariums up to 180 L
Power consumption: 3,5w
Max. water flow: 250 l/h
Meassures: 133x42x56mm

7700081 **Maintenance Kit**
Esponge + suction cups



Filters

Nano Filters

Filtro de mochila para nano acuarios.
Silenciosos y potentes.
FM-60: flujo 60 l/h, para acuarios hasta 15 litros
FM-120: flujo 120 l/h para acuarios hasta 30 litros

Nano aquarium hang on filters.
Silent operation. Powerful.
FM-60: Flow: 60 l/h, for aquariums up to 15 liters
FM-120: flow 60l/h, for aquariums up to 30 liters



FM-60 FM-120

7700060 **Hang On Filter FM-60**
7700120 **Hang On Filter FM-120**
7700061 Spare sponge (2+2 pieces)
7700121 Spare sponge for FM-120 (2 pcs)
7700122 Spare carbon cartridge
for FM-120

External Filters

Nano filtro exterior.
Silencioso y potente.
Para acuarios hasta 90 litros
Flujo 360 l/h
Puede ser usado como filtro adicional para filtrados específicos.

Nano external filter.
Quiet and powerful.
For aquariums up to 90 liters
Flow 360 l / h
Can be used as additional filter for specific filtering.



EF-360

7700360 **Mini External Filter EF-360**
7700361 Spare sponge for EF-360
7700362 Spare carbon cartridge for EF-360

Filtro exterior silencioso y potente, diseñado para acuarios de hasta 120 litros.
Flujo constante de 500 L/h
4 compartimentos independientes
Dimensiones: diámetro 17 cm, altura 29 cm.

Silent and powerful external filter, designed for aquariums up to 120 litres.
Constant 500 L/h flow rate.
Four independent filtration chambers.
Dimensions: 17 cm diameter, 29 cm height.
Ideal as a main or additional filter.



EF-500

7700500 **External Filter EF-500**
7700501 Spare sponge for EF-500
7700502 Spare carbon sponge for EF-360

Stainless Steel Filters

Los filtros de acero inoxidable de Blau Aquaristic son prácticos a la vez que elegantes.
Tener la bomba impulsora fuera del filtro permite una mayor capacidad de filtración, reduce el calor que aporta la bomba al agua y facilita las tareas de mantenimiento.
Las bombas son de la serie Reef Motion DC, caracterizadas por su alto rendimiento y mínimo ruido. No solo tienen un caudal mucho mayor que los clásicos filtros de botella, su consumo es menor y te permiten regular la potencia óptima para el acuario.
Su construcción es profesional con materiales de primera calidad.

Blau Aquaristic's stainless steel filters are practical as well as elegant.
Having the pump outside the filter allows greater filtration capacity, reduces the heat that the pump contributes to the water and facilitates maintenance tasks.
The pumps are from the Reef Motion DC series, characterized by their high performance and minimal noise. Not only do they have a much higher flow rate than the classic bottle filters, their consumption is lower and they allow you to regulate the optimal power for the aquarium.
Its construction is professional with top quality materials.



SSF·1625

Reference: 7701625
Filter body: Ø160x250 mm
Filter capacity: 5 litres
Pump: Reef Motion 1.5K DC
Flow: 0-1800 l/h
Power:18w
Outlet pipe:12/16 mm
Inlet pipe: 16/20 mm
For aquarium up to: 60 cm



SSF·1838

Reference: 7701838
Filter body: Ø180x380 mm
Filter capacity: 10 litres
Pump: Reef Motion 1.5K DC
Flow: 0-1800 l/h
Power:18w
Outlet pipe:12/16 mm
Inlet pipe: 16/20 mm
For aquarium up to: 90 cm



SSF·2240

Reference: 7702240
Filter body: Ø220x400 mm
Filter capacity: 15 litres
Pump: Reef Motion 2.3K DC
Flow: 0-2500 l/h
Power:28w
Outlet pipe:16/20 mm
Inlet pipe: 16/20 mm
For aquarium up to: 120 cm



SSF·2654

Reference: 7702654
Filter body: Ø260x540 mm
Filter capacity: 22 litres
Pump: Reef Motion 4.5K DC
Flow: 0-4500 l/h
Power: 53w
Outlet pipe: 2x16/20 mm
Inlet pipe: 2 x 16/20 mm
For aquarium up to: 200 cm



Lighting

Blau Aquaristic Light System

El sistema de iluminación de Blau Aquaristic esta diseñado para obtener un rendimiento óptimo, consiguiendo una mayor eficiencia lumínica respecto otros sistemas del mercado.

Canal individual para blancos (agua dulce) y Violeta + Azules (Marino)
LEDS del canal principal (blanco en agua dulce y violeta + dos azules en marino) separados de los LED RGB, de este modo se consigue mayor potencia lumínica. El uso de leds con el blanco integrado dentro del mismo LED RGB limita la potencia debido a un sobrecalentamiento al encontrarse 4 chips en un mismo LED.

LEDs RGB
Mezcla del color precisa evitando el efecto “disco”, no hace necesario el uso de una cubierta difusora para la mezcla de colores lo cual produciría una disminución importante del rendimiento lumínico.

Lentes secundarias 90º
Focalizan la luz producida evitando la pérdida por los laterales, de este modo se consigue un mayor PAR con los mismos lúmenes.

Impermeabilizado
Una capa de resina epoxi permite impermeabilizar la luminaria alcanzando un índice IPX7, lo cual las hace aptas para ser situadas entre el agua y la cubierta del acuario.

Controlador de 4 canales
Permite el atenuado de cada canal (Rojo, Verde, Azul y Blanco/Marino) por separado, sin la necesidad de una aplicación de smartphone. El controlador memoriza la combinación seleccionada de modo que en un corte de luz o al usar un temporizador, al reanudarse la corriente se reinicializa con el mismo programa.

Todas estas características hacen que el rendimiento lumínico sea muy superior con el mismo o un menor consumo.

Lumina RGB+ permite mantener las plantas con los requisitos de iluminación más exigentes y obtener su máximo esplendor.

MARINE/ REEF: Violet 420 nm + Royal Blue 450nm + Blue 470 nm + RGB LED
FRESH WATER: 7000ºK +RGB LED

LED RGB+ Technology







Pico Lumina RGB+
For Nano Aquariums

7730024 **Pico Lumina 8 RGB+W**
8w 982lm 245x32x10 mm IPX7

7730026 **Pico Lumina 11 RGB+W**
11w 1471 lm 315x32x10 mm IPX7

Stick Lumina RGB+
Up to 60 cm aquarium

7731020 **Stick Lumina 20**
8 W 982lm 200x32x10 mm IPX7

7731030 **Stick Lumina 30**
11w 1471 lm 300x32x10 mm IPX7

7731040 **Stick Lumina 40**
14 W 1638 lm 400x32x10 mm IPX7

7731060 **Stick Lumina 60**
22w 2604 lm 600x32x10 mm IPX7

Nano Lumina RGB+
For Nano and Aquaterrariums

7730020 **Nano Lumina 9 RGB+W Black**
9 W 982 lm 255x185x10 mm IPX7

7730021 **Nano Lumina 9 RGB+W White**
9w 982 lm 255x185x10 mm IPX7

7730022 **Nano Lumina 15 RGB+W Black**
15 W 1707 lm 335x185x10 mm IPX7

7730023 **Nano Lumina 15 RGB+W White**
15w 1707 lm 335x185x10 mm IPX7



The Blau Aquaristic lighting system is designed to obtain optimal performance, achieving greater lighting efficiency compared to other systems on the market.

Individual channel for whites (freshwater) and Violet + Blues (Marine)

Main channel LEDs (white in freshwater and violet + two blue in marine) separated from the RGB LEDs, thus achieving greater light output. The use of LEDs with white integrated within the same RGB LED limits the power due to overheating when there are 4 chips in the same LED.

RGB LEDs

Precise color mixing, avoiding the “disco” effect, does not make it necessary to use a diffuser cover for color mixing, which would produce a significant decrease in lighting performance.

90º secondary lenses

They focus the light produced, avoiding loss from the sides, in this way a greater PAR is achieved with the same lumens.

Waterproofed

A layer of epoxy resin allows the luminaire to be waterproofed, reaching an IPX7 rating, which makes them suitable to be placed between the water and the aquarium cover.

4 channel controller

Allows dimming of each channel (Red, Green, Blue and White/Marine) separately, without the need for a smartphone application. The controller memorizes the selected combination so that in a power outage or when using a timer, when power resumes it is reset to the same program.

All these characteristics make the lighting performance much higher with the same or lower consumption.
Lumina RGB+ allows plants to be kept with the most demanding lighting requirements and obtain their maximum splendor.

MARINE/ REEF: Violet 420 nm + Royal Blue 450nm + Blue 470 nm + RGB LED
FRESH WATER: 7000ºK +RGB LED



LED RGB+ Technology





Mini Lumina RGB+

Reference	Model	Power	Aquarium lenght	Lumens	Measures	E. label
7730033	**Mini Lumina RGB+W 30**	24w	30-50 cm	2642	300x78x16 mm	D
7730034	**Mini Lumina RGB+Marine 30**	24w	30-50 cm	1,584	300x78x16 mm	G
7730043	**Mini Lumina RGB+W 40**	31w	40-60 cm	3621	400x78x16 mm	D
7730044	**Mini Lumina RGB+Marine 40**	31w	40-60 cm	2,046	400x78x16 mm	G
7730063	**Mini Lumina RGB+W 60**	46w	60-80 cm	4886	600x78x16 mm	D
7730064	**Mini Lumina RGB+Marine 60**	46w	60-80 cm	3,036	600x78x16 mm	G
7730093	**Mini Lumina RGB+W 90**	70w	90-110 cm	6478	900x78x16 mm	E
7730094	**Mini Lumina RGB+Marine 90**	70w	90-110 cm	4,620	900x78x16 mm	G



Aquascaping

Glass CO_2 diffusers



7780011 **Mini CO_2 Glass Diffuser 12**
Inner Dia. 13 mm



7780012 **CO_2 Glass Diffuser 25**
Inner Dia. 25 mm



7780013 **CO_2 Glass Diffuser 30**
Inner Dia. 32 mm



7780057 **CO_2 Glass Diffuser 45**
Inner Dia. 46 mm

Acrylic diff.



7780062
Glass CO_2 Diffuser with spiral bubble counter M
Inner Dia. 22mm



7780063
Glass CO_2 Diffuser withspiral bubble counter L
Inner Dia. 24mm



7780064
Glass CO_2 Diffuser withspiral bubble counter XL
Inner Dia. 47mm



7780059 **In-Tube CO_2 Glass Diffuser 14**
14 mm diam. hose
7780076 **In-Tube CO_2 Glass Diffuser17**
17 mm diam. hose



7780212 **Acrylic Diffuser 12**
Diameter: 12 mm Height: 85 mm
7780220 **Acrylic Diffuser 28**
Diameter: 20 mm Height: 85 mm
7780228 **Acrylic Diffuser 28**
Diameter: 28 mm Height: 85 mm

Bubble counters



7780008
Glass Bubble Counter



7780175
Glass Ball Bubble Counter



7780079
Dual Bubble Counter



7780056
Spiral Glass Bubble Counter

Check valve



7780035 **Glass Check Valve**
7790076 **ProCheck Valve**

CO_2 Checkers



7780094 **Ball Indicator**



7780078 **Glass Tube CO_2 Indicator**



7780019 **Glass Drop Checker**



7790019 **CO_2 Liquid Indicator**



7781994 **Glass Ball + CO_2 Liquid Indicator**



Aquascaping

Outflow pipes



7780067 **Glass Jet Outflow 10 mm**
7780068 **Glass Jet Outflow 13 mm**



7780065 **Glass Ball Outflow 13 mm**
7780066 **Glass Ball Outflow 17 mm**



7780102 **Glass Loop Outflow 13 mm**
7780103 **Glass Loop Outflow 17 mm**



7780080 **Glass Trumpet Outflow 13 mm**
7780081 **Glass Trumpet Outflow 17 mm**

Inflow pipes



7780071 **Glass Nano Inflow 10 mm**
7780072 **Glass Nano Inflow 13 mm**



7780069 **Glass Inflow 13 mm**
7780070 **Glass Inflow 17 mm**



7780073 **Glass Overflow Inflow 13 mm**
7780074 **Glass Overflow Inflow 17 mm**



Stainless pipes



Ref 7791212 **Nano Stainless Inflow-Outflow** (Φ=12 mm) Internal diameter hose



Elegant, functional and unbreakable.
Adjustable outflow with rotating surface skimmer
7791616 **Stainless Inflow-Outflow 16** (Φ=12mm)*
7792222 **Stainless Inflow-Outflow 22** (Φ=16 mm)*
7791622 **Stainless Iflow-Outflow 16/22** (Φ12-16 mm)*
*(Internal diameters hose)

Stainless diffuser



7790042 **Stainless CO_2 Diffuser S-20** (20 cm)
7790043 **Stainless CO_2 Diffuser M-20** (25 cm)
7790044 **Stainless CO_2 Diffuser M-31** (30c m)
7790056 **Stainless CO_2 Diffuser L-31** (40 cm)
7790051 **Spare Ceramic diffuser 20**
7790052 **Spare Ceramic diffuser 31**

Coco Mat



Coco Mat
Reference 7700073
Presentation: 6 pieces of 10 x 10 x 1.5 cm
Made from natural coconut fiber
100% biodegradable
From environmentally sustainable sources
Ideal for hydroponics and vertical gardens.

Mist Maker



Mist Maker
Reference 7790097
Power: 24w (1-1.5A - 24v)
Mist production: 0.4 L/h
Dimensions: 110x46x28 mm
Stainless steel SS 304
Ceramic disc: 20 mm 1.7 MHz



Aquascaping

Terra **Activa**

Crea las condiciones óptimas para el enraizamiento y crecimiento de las plantas acuáticas.
Perfecto para el mantenimiento y la reproducción de gambitas de agua dulce.
Acidifica ligeramente el pH creando unas condiciones óptimas para las plantas y animales.
No libera amonio en el agua, evitando las explosiones de algas.
Reduce la dureza del agua.
Gránulo de larga duración que mantiene sus características por más tiempo y no se deshace.
Aporta por un tiempo prolongado los nutrientes esenciales de las plantas.
Agua cristalina gracias a su capacidad de capturar y retener partículas coloidales del agua.

Creates optimal conditions for rooting and growth of aquatic plants.
Perfect for the maintenance and reproduction of freshwater shrimp
Creates slightly acidic water conditions, optimum for plants and aquatic animals.
Does not release ammonia into the water, avoiding algae outbreaks.
Decreases water hardness.
Long-lasting granule mantains its quality longer and does not break.
Provides for a long period of time the essential plant nutrients.
Crystal clear water due to its ability to capture and retain water colloidal particles.

Fine grain: 1-2 mm
Normal grian: 2-4 mm



Terra **Activa**

7740005 Terra Activa Black Normal **2 litres**
7740003 Terra Activa Black Normal **8 litres**
7740006 Terra Activa Black Fine **2 litres**
7740011 Terra ActivaBlack Fine **8 litres**
7740009 Terra ActivaBrown Normal **2 litres**
7740007 Terra ActivaBrown Normal **8 litres**
77400010 Terra Activa Brown Fine **2 litres**
7740008 Terra Activa Brown Fine **8 litres**



Terra Activa **Premium**

Terra Activa Premium es un sustrato activo natural de alta gama que, por sus características únicas, crea un entorno óptimo para la mayoría de las plantas de acuario ya que acidifica ligeramente el agua y les proporciona los requerimientos nutricionales esenciales para un crecimiento saludable.
Hecho de tierra fértil natural rica en ácidos húmicos, contiene una gran cantidad de nutrientes esenciales para las plantas como nitrógeno, potasio, fósforo y oligoelementos como calcio, magnesio, hierro y manganeso.
El especial proceso de producción otorga al gránulo una alta durabilidad con una textura ideal para el enraizamiento y la colonización bacteriana; Asimismo, absorbe los taninos que desprende la madera dura que tiñe el agua de un color amarillento, obteniendo un agua cristalina.
Color: color tierra oscuro
Granulometria: 1.5-3.5 mm

Terra Activa Premium is a high-end natural active substrate that, due to its unique characteristics, creates an optimal environment for most aquarium plants as it slightly acidifies the water and provides them with the essential nutritional requirements for healthy growth.
Made from naturally fertile soil rich in humic acids, it contains a host of essential plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, and trace elements such as calcium, magnesium, iron, and manganese.
The special production process gives the granule a high durability with an ideal texture for rooting and bacterial colonization; Likewise, it absorbs the tannins released by the hard wood that dyes the water a yellowish color, obtaining crystal clear water.
Colour: dark earth color
Granulometry: 1.5-3.5 mm



Terra Activa Premium

7740012 Terra Activa Premium **2 litres**
7740018 Terra Activa Premium **8 litres**



CO_2 Regulators

Montaje sin herramientas, rápido y preciso.
Escalable mediante conector push-fit.
Diseño minimalista y preciso en aluminio gris pistola.

Tool-free assembly, fast and precise.
Scalable thanks to the push-fit connector.
Minimalist, precision-built design in gunmetal-grey aluminium.



7780109 **CO2 BASIC regulator**
1 Bubble Counter
1 Pressure gauge



7780107 **Bubble counter (push fit system)**
7780108 **Bubble counter with solenoid valve (push-fit)**
7780111 **1 to 2 outlet adapter**



7780110 **CO2 COMPLETE regulator**
Bubble counter with solenoid valve (push-fit)



7780112 **CO2 Regulator PRO**
Dual-stage, adjustable from 0–6 bar
DIN477-W21.8 thread
Manual installation without tools
Integrated 12V solenoid valve and bubble counter
Expandable system: supports up to 4 outlets with the Additional Exit accessory



7780113 **Additional Exit Regulator PRO**

CO_2 tanks



Safe, light and stylish aluminum CO tanks
DIN477-W21.8 threaded, Chrome coated valve.
7780028 **CO_2 AluminumTank 1l.**
7780029 **CO_2 Aluminum Tank 3l.**

7780092 Nansa Safety handle for transport



Aquascaping

Aquarium tools



7790011
Tisores Rectes
Straight Scissors



7790016
Tisores corbes
Curved Scissors



7790050
Tisores Doble Corba
Double Curved Scissors



7790049
Nano Tisores
Spring Nano Scissors



7790053
Nano Tisores Corbes
Curved Spring Scissors



7790060
Nano Tisores Angle
Angled Nano Scissors



7790012
Pinces Rectes
Straight Tweezers



7790017
Pinces Corbes
Curved Tweezers



7790058
Tenalles de tall
Coral Cutting Pliers



7790057
Coral bisturí / Scalpel
7790059
Cuchilla recambio bisturí
Spare Scalpel Blade



7790040
Stainless Scrapper
32 cm extendable
to 64 cm
7790041 **Spare Blade**
Stainless Scrapper



7790013
Sand Flattener



Aquarium Tools



7790024
Flexible Inox Brush short
(40 cm)
7790025
Flexible Inox Brush Long
(150 cm)



7790054
Square Nano Net
7790055
Triangle Nano Net
Stainless steel (#304).
Extensible handle (24-62cm)



7790014 **Algae Scraper**
7790021 **Spare Algae Scraper Sponge**
7790020 **Spare Algae Scraper Blade**



7780060 **Hang On Termometer 6mm**
7780061 **Hang On Termometer 8mm**
7780058 **Hang On Termometer 12mm**



7780090
Shrimp Catcher
Head Φ35mm
Long:40 cm



7780077 **Glass Trap**
To catch planaria
in crystal shrimp
aquarium

Start CO2 Set



7780114 **Start Co2 Set**
Contains:
74 g disposable CO_2 cartridge
Stainless steel support
START regulator
PRO check valve
1 m silicone tubing (4/6 mm)
12 mm acrylic diffuser



7790075
CO2 Cartridge 74gr



7790074 **Stainless CO2 Cartridge Stand**



7780105
CO2 START Regulator
(for dispossables cartriges)
Thread: 5/8-18UNF
Push-Fit connection system



7780106
Adaptor
(Disposable 5/8-18UNF
to W21.8)



Hardscape

Driftwood

Troncos de color marrón rojizo.
Pocas ramificaciones.
Hace un efecto muy natural en el acuario.
Madera muy densa y pesada.
Tamaños medianos, grandes y muy grandes.
Formato: saco de 25Kg con tamaños surtidos, o troncos seleccionados.

Trunks reddish brown.
Few branches
It makes a very natural effect in the aquarium.
Very dense and heavy wood.
Medium, large and very large sizes.
Format: 25Kg bag with assorted sizes, or selected trunks.

Spider Wood

Madera de raiz de Azalea.
Su gran ramificación le confiere un aspecto estético espectacular.
Es una madera de poca densidad por lo que es relativamente económica.
Tamaños pequeños, medios y grandes.
Formato: saco de 25 Kg con tamaños surtidos, o troncos seleccionados.

Azalea root wood.
Its large branching gives it an aesthetic appearance spectacular.
It is a low density wood so it is relatively inexpensive.
Small, medium and large sizes.
Format: 25 Kg bag with assorted sizes, or selected trunks.

Redmoor Root

Similar a Spider Wood pero con menos ramificaciones.
Es una madera de poca densidad por lo que es relativamente económica.
Tamaños pequeños, medios.
Formato: saco de 25Kg con tamaños surtidos, o troncos seleccionados.

Similar to Spider Wood but with less ramifications.
It is a low density wood so it is relatively inexpensive.
Small, medium sizes.
Format: 25Kg bag with assorted sizes, or selected trunks.



Driftwood

7740103 Driftwood 25Kg/bag
7740104 Driftwood selected pieces



Spider Wood

7740101 Spider wood 25Kg/bag
7740102 Spider wood selected pieces



Redmoore Root

7740105 Redmoore root 25Kg/bag
7740106 Refmoore Root selected pieces



Barcelona Marine Farm S.L.
Telemàtica, 10 E08110 Montcada Barcelona SPAIN
Tf. 0034 934354775
europa@blau-aquaristic.com
www.blau-aquaristic.com
www.facebook.com/blauaquaristic/